

KOSZTORYS OFERTOWY NA PODSTAWIE PRZEDMIARU ROBÓT I NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i WIZJI W TERENIE						
budowa drogi gminnej Karwiany _ Komorowice						
I.p	Podstawa opracowania	Opis pozycji przedmiarowej	Jednostka	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość robót
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.04.11	Roboty pomiarowe przy tyczeniu drog	km	0,20		
2	D-01.01.04.22	Rozbiórki nawierzchni wraz z podbudową z mieszanek mineralno-bitumicznych	•	•	•	•
	a	Rozebranie istniejącej podbudowy w miejscach , gdzie uległa zanieczyszczeniu	m²	60,00		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D-04.00.00 POBUDOWY						
3	D-04.01.01.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zgeszczeniu do 8 cm	•	•	•	•
	a	Podbudowa o gr do 8 cm .Wyrównanie istniwjącej podbudowy poprzez ułożenie warstwy grubości do 8 cm na istniejącej podbudowie	m²	1361,27		
	a	Podbudowa - profilowanie i zagęszczenie istniejącej ppodobudy tłuczniowej	m²	1361,27		
4	D-04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem lub emulsją	•	•	•	•
	a	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości do 0,35 - 0,5 kg/m2	m²	1361,27		
RAZEM POBUDOWY						
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5	D-05.03.05.27	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/12,8 mm i gr.8 cm warstwa wiążąca	•	•	•	•
	a	Warstwa wiążąca z BA o gr 8 cm frakcji 0/12,8mm	m²	1361,27		
6	D-04.03.05.66	Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna	•	•	•	•
	a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o gr 6 cm	m²	1361,27		
RAZEM NAWIERZCHNIE						
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
7	D-07,01,00,00	Oznakowanie pionowe	•	•	•	•
	a	Wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastępczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (dla całego zadania)	kpl.	1,00		
	b	Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu na czas wykonania całego zadania	kpl	1,00		
RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
8	D-08,01,01,12	Krawężniki betonowe	•	•	•	•
	a	Krawężniki betonowe na ławie betonowej z C12/15 Uzupełnienie braków	m	25,00		
9	D-08,05,01,00	Ścieki z kostki betonowej	•	•	•	•
	a	Ułożnie ścieku podwójnego z kostki betonowej 16x16 cm na ławie betonowej z C12/15 uzupełnienie braków	m	25,00		
10	D-08,06,01,23	Wymiana istniejącej studni telekomunikacyjnej oraz osadzenie zaworów	•	•	•	•
	a	regulacja studni deszczowych	szt	4,00		
	b	regulacja wpustów deszczowych	szt	5,00		
	c	regulacja zaworów wodociagowych	szt	2,00		
	d	wymiana studni telekomunikacyjnej	szt	1,00		
RAZEM ELEMENTY ULIC						
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (netto)						
PODATEK VAT 22 %						
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto)						

słownie